



BAM SISTEMAS, S.A.
Lezama, 18 - 28034 MADRID
Tel.: 91 358 09 78 - Fax 91 358 10 61
E-Mail: bam@bamsistemas.es
<http://www.bamsistemas.es>



Certificado 03899

Descripción técnica y características de clasificadoras de monedas SCW-21

Distribuidor:

Bam SisteMS, S.A.
Calle Lezama, 18
28034 Madrid
Tel: 91-3580978 ; Fax: 91-3581061
Mail: bam@bamsistemas.es



La clasificadora de monedas SCW-21 incorpora novedosas funcionalidades como la tolva de autoalimentación para hacer todo el proceso rápido, fácil y eficiente.

Además de mejorar el rendimiento del procesamiento de las monedas, incorpora un nuevo sensor de autenticación diseñado para cumplir con la normativa actual.

La configuración es personalizable, la estándar es con cajones y existe la opción de añadir un sistema de bolsas para monedas.

Para aplicaciones de embolsado de grandes cantidades de monedas, se puede elegir entre bolsas accesibles o un pedestal de seguridad a prueba de manipulación.

La pantalla táctil a todo color de 7" facilita la comprobación del estado y diagnóstico de las bolsas de monedas.

Cuenta con un teclado simplificado, con tres teclas de uso primario para un rápido funcionamiento y con puertos para impresora opcional, pantalla remota o lector de código de barras.

A continuación, se muestran una imagen de la clasificadora SCW-21 con cajones y con el opcional de pedestal y bolsas:





Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas de la clasificadora SCW-21 son:

CLASIFICADORAS DE MONEDAS SCW-21	
PRODUCTIVIDAD	HASTA 2.000 MONEDAS / MINUTO CONTEO, VALIDACIÓN Y CLASIFICADO € Diámetro 18 mm.
CAPACIDAD DE CLASIFICADO	HASTA 8 + 1 (CAJETÍN DE RECHAZO)
CAPACIDAD DE TOLVA INTERNA	HASTA 1.500 MONEDAS Diámetro 18 mm.
PANTALLA	TÁCTIL, COLOR, 7"
TECLADO	3 TECLAS USO PRIMARIO
CONECTIVIDAD	1 x RS232C 1 x USB – A / USB – B RJ -11 (IMPRESORA) 1 LAN

Tensión de alimentación: 220 – 240 V AC Frecuencia: 50/60Hz

Consumo de energía: 190 W

Tamaño de monedas aceptadas

- Diámetro: de 15 mm. a 32,4 mm. / Grosor: de 1 mm. a 3,15 mm
- Diferencial de clasificado: 1 mm

Dimensiones y peso

- 288 mm. x 499 mm. x 581 mm. (alto x ancho x fondo)
- Peso: 26 Kg
- **Estándares de fabricación:** CE, CUL